

PID:

02512600

CID:

C.1994.609

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D PRD N° 005 B
SGE N° 006 M PRS N° 080 C
SCR N° 005 F ISP N° 063 E
SSI N° 003 G LAB N° 0121
FSM N° 007 I LAT N° 021

TERMOREGOLATORI CAMPINI - COREL SPA
VIA DON GUANELLA 1
22066 MARIANO COMENSE CO

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di comando sensibili
alla pressione
(Serie V)**

*Pressure sensing controls
(Series V)*

Emesso il | Issued on **2007-06-22**

Aggiornato il | Updated on **2016-02-08**

Sostituisce | Replaces **2012-02-17**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2007-06-22
Aggiornato il / Updated on 2016-02-08
Sostituisce / Replaces 2012-02-17

Prodotto | Product

Dispositivi di comando sensibili alla pressione Pressure sensing controls

Concessionario | Licence Holder

TERMOREGOLATORI CAMPINI - COREL SPA
VIA DON GUANELLA 1
22066 MARIANO COMENSE CO

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002708 CLTER2.C02LCTER2.C 22066 MARIANO COMENSE CO Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60730-1:2011
EN 60730-2-6:2008
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60730-1:2011
EN 60730-2-6:2008
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI15A0538860-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	V
<i>Tipo di dispositivo / Type of device</i>	dispositivo di comando a pressione / pressure operating control
<i>Tipo di azione / Type of action</i>	1B
<i>Tipo di costruzione / Type of construction</i>	incorporato / incorporated
<i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i>	IP00
<i>Resistenza al calore/fuoco / Resistance to heat and fire</i>	850 °C (categoria D / category D)
<i>Temperatura ambiente / Ambient temperature (T)</i>	T 125 °C
<i>Classe di isolamento / Degree of protection (class)</i>	per apparecchiature di classe I / for class I appliances
<i>Indice di tracking / Tracking index (PTI)</i>	PTI250
<i>Tensione impulsiva nominale / Rated impulse voltage</i>	2,5 kV
<i>Categoria di sovratensione / Over voltage category</i>	II
<i>Grado di inquinamento / Pollution degree</i>	2

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.H007Z3

<i>Marca / Trade mark</i>	CAMPINI
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	Ty 60V
<i>Tipo di apertura / Contact opening</i>	microdisconnessione / micro-disconnection
<i>Corrente/tensione nominale / Rated current/voltage</i>	5 A / 250 V
<i>Tipo di carico / Type of load</i>	carico resistivo / resistive load
<i>Pressione di funzionamento / Operating pressure</i>	30 - 500 kPa
<i>Numero di cicli automatici/manuali / Number of automatic/actuation cycles</i>	1E5

Terminali | Terminals **morsetti faston 6,3x0,8 mm - 4,8x0,8 mm / tab terminals 6,3x0,8 mm 4,8x0,8 mm**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Gli articoli soddisfano le prescrizioni del sotto paragrafo 30.2.3 "Resistenza al calore e al fuoco" della norma EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 + A14:2010+ A15:2011, in accordo alla norma IEC/EN 60695-2-11:2000/2001.

I pressostati soddisfano le prescrizioni della norma EN 60730-1:2002 + varianti.

The articles meet the requirements of sub-clause 30 "Resistance to heat and fire" of standard EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 + A14:2010+ A15:2011, according to IEC/EN 60695-2-11:2000/2001

The pressure operating controls meet the requirements of EN 60730-1:2002 standard + amdts.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.H000Q8

BTQ.025100.DD23

Importo modelli ENEC - 0251 - Dispositivi di controllo | ENEC models - 0251 - Control devices

1

IMQ S.p.A.